



## BioWeyxin Multi-C-Mulgat®

Dopuna prehrani tijekom oporavka za mačke i pse

Tekuća dopuna prehrani za golubove, ptice, kornjače, činčile, male glodavce, kuniće i gmažave

### Prehrambena fiziološka uloga:

S vitaminima A, C, E, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>, K<sub>3</sub>, kao i kalcij pantotenatom, amidom nikotinske kiseline, kolin kloridom, biotinom, beta-karotenom i L-karnitinom, proizvod nudi široki raspon vitamina topljivih u masti i u vodi, kao i drugih važnih hranjivih tvari.

Brojni kućni ljubimci pružaju nam društvo i veselje već stoljećima; kao naša zaštita, u lovnu, u sportu, ili samo kao lojalna pratnja. Životinje imaju povjerenja u ljudе. Stoga bismo trebali osjećati obvezu da ih pazimo i da s njima dobro postupamo.

Kakve to veze ima s proizvodom (VeyFo®) BioWeyxin Multi-C-Mulgat®?

Manjak jedne od vitalnih hranjivih tvari sadržanih u ovom proizvodu može uzrokovati poremećaje:

- imunološkog sustava, koji povećavaju rizik kod podizanja mladih i od zaraznih bolesti posebno kod mladih životinja;
- u razdoblju oporavka nakon bolesti;
- libida i sposobnost razmnožavanja;
- metabolizma energije i formiranja mišića.

Vitaminska mikroemulzija (VeyFo®) BioWeyxin Multi-C-Mulgat® pomaže vam opravdati povjerenje vaših ljubimaca. Kombinacija vitamina topljivih u mastima i onih topljivih u vodi u ovom proizvodu ima značajne prednosti u odnosu na obične kombinacije u smislu bioraspoloživosti. Kapljice masti i vitaminii topljivi u masti u ovom pripravku razlažu se u mikrofine čestice (90 % < 2 µm) procesom rafinirane emulzifikacije. Dodavanjem posebnog prirodnog emulzifikatora, vitamini i aktivne hranjive tvari otopljene u vodi vežu se s kapljicama masti. Na taj način nastaje mikroemulzija, u kojoj se aktivne hranjive tvari prenose izravno kroz stjenku tankog crijeva putem limfnog sustava, slično kolostrumu (prvom majčinom mlijeku kod sisavaca). Ta korpuskularno-limfna apsorpcija osigurava brzu raspoloživost vitamina i aktivnih hranjivih tvari, čak i ako životinja boluje od poremećaja koji ugrožava apsorpciju masti i djelotvornost probave.

### Upute za primjenu:

Može se davati izravno oralnim putem, s hranom, mlijekom ili vodom, tijekom i nakon posebno zahtjevnih faza za nadoknadu manjka hranjivih tvari.

### Preporučeno doziranje:

Namijenjeno je kao smjernica kod hranjenja, uzimajući u obzir ukupnu dnevnu porciju po kg dnevног unosa hrane u pogledu aditiva sadržanih u proizvodu.

Životinje bilo koje dobi, od prvog dana života:

VRSTA ŽIVOTINJE	DOZA	POJAČANA DOZA (stres)
Štenad	2 do 5 kapi tjedno	
Odrasli psi male pasmine	5 do 10 kapi tjedno,	20 kapi tjedno
Odrasli psi srednje pasmine	20 kapi tjedno,	30 kapi tjedno
Mačići	2 kapi tjedno	
Odrasle mačke	2 do 5 kapi tjedno	
Golubovi	1 kap tjedno	2 kapi tjedno
Ptice	1 kap svaki treći dan	
Veće ptice teže od 250 g	1 kap na svakih 250 g tjelesne mase svaki treći dan	2 kapi tjedno
Kornjače	2 kapi tjedno	
Činčile	1 kap svaki drugi dan	
Mali glodavci	1 kap svaki treći dan	
Kunići	1 kap na svakih 250 g tjelesne mase svaki treći dan	2 kapi
Gmažovi	1 kap na svakih 250 g tjelesne mase tjedno	2 kapi

Pomoć pri doziranju: 1 žličica: cca. 4 ml Veličine pakiranja: 10 ml bočica

Tekuća dopuna prehrani. – Dobro protresti prije primjene. Držati izvan dosega i vidokruga djece.