



Vitaminsko-Mineralna-
Emulzija za optimalnu
potporu tijekom faze
pojačanih potreba

- Visoka biodostupnost minerala i vitamina D₃
- Dobra tolerancija
- Smanjuje rizik od aspiracije
- Jednostavna uporaba



Formulacija za profesionalce
koji traže vrhunsku učinkovitost



Sastav proizvoda

Vodeno-uljna emulzija sa trikalcij fosfatom, mononatrij fosfat, di-magnezij fosfat, biljno ulje, premiks sa vitaminima i elementima u tragovima. Nosač je voda.

Jedna boćica od 540 ml (700 g) sadrži:

68–72 (□ 70)g kalcija, 48 – 52 (□ 50) g fosfora,
4,5 – 5,5 (□ 5) g magnezija, 140,000 IU
Vitamina D₃, 5,000 mg Vitamina E, 30
mg mangana, 14 mg cinka, 7.8 mg selena,
5 mg molibdena

Opis proizvoda

VeyFo® Phos-Cal-Ma je formuliran kao dopunska hrana koja smanjuje rizik od puerperalne pareze u mlječnih krava i smanjuje stres u svinja.

Proizvod je u obliku viskozne emulzije, nalazi se u sklopivoj boci koja omogućava jednostavno rukovanje čime se sprječava rizik aspiracije tijekom primjene gela.

Nutritivna fiziološka uloga

Značaj i biološke funkcije pojedinačnih komponenti sadržanih u proizvodu mogu se sažeti prema podacima iz literature i iz praktičnog iskustva.

Stres i suboptimalni prehrambeni režim tijekom poroda kod mlječnih krava su najčešći uzroci mineralnog deficitata koji dovode do pojave porođajne pareze (mlječne groznice), sindroma ležanja krava, krutog i nestabilnog koraka, veslanja ili mišićnih tremora. U rasplodnih krmača dolazi do uterine inercije.

Ekstreman stres kod krava i rasplodnih krmača tijekom kasnijih stadija graviditeta, poroda i tijekom rane laktacije često dovodi do deficit kalcija u krvi, što je posebno problematično kod visoko produktivnih životinja. Smanjenje kalcija može pratiti i pad koncentracije magnezija i/ili fosfora u krvi. Pretjerano uzimanje kalcija i nepravilna prehrana tijekom suhostaja, nedovoljna apsorpcija kalcija iz probavnog sustava, neadekvatna mobilizacija kalcija iz kostiju i nedostatna opskrba organizma magnezijem najčešći su uzroci poremećaja metabolizma kalcija tijekom poroda.

Elementi u tragovima koji se nalaze u proizvodu služe kao puferske supstance. Oni imaju različite važne uloge u metaboličkim procesima (između ostaloga biokemijsku probavu u kapuri i knjižavcu), kao i u stabilizaciji normalne pH vrijednosti u buragu.

Kombinacija minerala i elemenata u tragovima koji se nalaze u VeyFo® Phos-Cal-Mag imaju značajnu prednost u biodostupnosti. Poseban način proizvodnje osigurava njegovo blago djelovanje na crijevnu sluznicu (nema pojave kemijskih opeklina u ustima, jednjaku i probavnom traktu).

Vitamin D3 (90% kapljica \leq 1.5 μm), koji se nalazi u mikroemulziji, brzo se i gotovo potpuno apsorbira putem korpuskularno-limfatične rute i dovodi do dodatnog povećanja razine kalcija u krvi. Magnezij djeluje sinergistički, sprječava irritaciju srčanog mišića od strane iona kalcija i rješava postojeće nutritivne deficite magnezija.

Preporuke za uporabu i doziranje

Upotreba je posebno preporučljiva prije, tijekom i neposredno nakon perioda povećanih potreba, poput:

- neposredno prije i tijekom prvih dana nakon teljenja (rizik od razvoja sindroma ležanja krava)
- tijekom prasenja i neposredno nakon prasenja
- za vrijeme bilo kojeg posebno zahtjevnog stanja

Mliječne krave: 700 g (1 boćica)/životinji na dan; 1 dan prije teljenja, na dan teljenja i prema potrebi 3-6 dana nakon teljenja.

Rasplodne krmače: $\frac{1}{4}$ do $\frac{1}{2}$ boćice prije i, po mogućnosti, 6-12 sati nakon prasenja.

U mliječnih krava proizvod se može primijeniti izravno u usta, a kod rasplodnih krmača putem hrane i vode za piće.

Ukoliko se proizvod primjenjuje direktno putem usta u mlijeko krava, treba poduzeti potrebne mjere predostrožnosti kako tekućina ne bi dospjela u pluća. Životinji se glava ne smije držati previsoko tijekom primjene proizvoda.

Prije primjene preporučivo je posavjetovati se s veterinarom!

Životinje visokih odlika zahtijevaju optimiziranu hranidbu. Želimo da u tome budete uspješni i dajemo naš maksimum da bi to postigli.

Svi sastojci sadržani u VeyFo® Phos-Cal-Mag-u su dobro poznati u hranidbi životinja. Kvaliteta proizvodnje zadovoljava najviše kriterije čistoće. Mi proizvodimo naše proizvode sterilno čime se postiže dug rok trajanja, kao i primjena bez problema.

Veličina pakovanja

700 g sklopiva boca

Dodatne informacije

Čuvati pri temperaturi do 20 °C.

Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: najmanje 6 mjeseci.

Rok valjanosti od datuma proizvodnje: 24 mjeseca.

Veyx-Pharma is GMP- and QS-certified.

Veyx-Pharma GmbH · Soehreweg 6 · 34639 Schwarzenborn · Germany

CVA d.o.o. · Tel. +385-(091)4655112 · Fax +385-(01) 6604031 ·
E-Mail cva@cva.hr Web: www.veyx.hr

07/2014