

VeyFo®

# Young Animal- Oral-Mulgat

"Aet-O-Cid Comp. Phytodiet"

- Učinkovita kontrola probavnih poremećaja
- Dobra tolerancija
- Visoka učinkovitost kod mladih životinja u rastu



Formulacija za profesionalce koji  
traže vrhunsku učinkovitost



## Sastav proizvoda

Mikroemulzija sa biljnim uljima i celulozom.

**1 ml** sadrži: 65.00 mg Vitamina E, 1.50 mg Vitamina B<sub>1</sub>, 2.00 mg Vitamina B<sub>2</sub>, 0.75 mg Vitamina B<sub>6</sub>, 30.00 µg Vitamina B<sub>12</sub>, 25.00 mg Nikotinamida, 15.00 mg kalcija pantotenat, Veyx-mješavina "Oreganol FK sensoric" (origano, kamilica, komorač)

## Opis proizvoda

Proizvod je formuliran kao nutritivni/mikronutritivni dijetetski dodatak prehrani u obliku mikroemulzije za svinje i pse s probavnim smetnjama, a koji sadrži prirodne visoko-kvalitetne sastojke.

U ostalih vrsta i kategorija životinja- goveda, konja, svinja, peradi i pasa, proizvod se koristi kao nadopuna dnevnom obroku, kako bi se zadovoljile hranidbeno-fiziološke potrebe organizma prije, za vrijeme ili poslije posebno zahtjevnih stanja.

## Nutritivne fiziološke osnove

Poremećaji probavnog trakta vrlo su često posljedica multifaktorijskih procesa u kojem su infekciozni i ne-infekciozni uzročnici blisko povezani. Različiti uzroci, poput pokvarene krme ili hrane lošeg sastava, uz nepovoljne uvjete držanja, dovodi do širenja oportunističkih bakterija koje, u povoljnim uvjetima, postaju patogene za organizam životinje.

Nutritivna fiziološka uloga i biološka/dijetetska funkcija pojedinog nutrijenata/mikronutrijenata sadržanih u proizvodu može se sažeti prema tehničkoj literaturi i praktičnom iskustvu kao:

- Celuloza veže toksine koji se javljaju i prate nepotpunu fermentaciju u gastrointestinalnom traktu.

- Aromatična ulja i ekstrakti dobiveni iz aromatičnih biljaka, uz olfaktornu ulogu, sadrže i esencijalne mikro i imunobiološke komponente koje se savršeno raspoređuju i prekrivaju gornje slojeve crijevne sluznice

- sprječavaju adheziju patogena na crijevnu sluznicu, omogućavaju stabilizaciju crijevne flore i na taj način štite od patogena i umanjuju apsorpciju toksina

-potiču sekreciju žuči i enzima gušterače, pozitivno utječu na regeneracijske procese crijevnih resica

- Dovoljne količine vitamina- pogotovo vitamina E i B<sub>12</sub> – posebno su važne u uravnoteženoj prehrani i zdravlju životinja.

### Apsorpcija/biodostupnost; fiziologija

Biljna ulja dobivaju se iz kontroliranog uzgoja plemenitih sorti. Takav način uzgoja garancija je kvalitete i ispunjava uvjete standardizacije važnih sastojaka.

Zahvaljujući posebnoj formulaciji u obliku mikroemulzije (veličina čestica:  $90\% \leq 1.5 \mu\text{m}$ ), postiže se savršena disperzija aktivnih sastojaka po cijeloj površini crijevne sluznice. Kontrola funkcije probavnog trakta je sigurna kao i brza i gotovo potpuna korpuskularna apsorpcija vitamina putem limfnog sustava.

### Preporuke za uporabu i doziranje

Dodatak prehrani za stabilizaciju probavnog trakta u odojaka, prije, tijekom i nakon rizičnih perioda probavnih smetnji (proljevi) te tijekom faze oporavka. Koristiti tijekom 2-4 tjedna. Kod pasa se koristi tijekom 3-12 tjedana tijekom trajanja probavnih smetnji, a daje se putem hrane ili vode za piće.

| Dnevna doza za pojedinačne životinje, rasporediti u 2 obroka |                          |                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Kategorija životinje                                         | Preporučena doza         | Doza kod povećane potrebe |
| Odojci, mali psi                                             | 1 ml                     | do 4 ml                   |
| Srednje veliki psi                                           | 2 ml                     | do 8 ml                   |
| Veliki psi                                                   | 4-6 ml                   | 15-20 ml                  |
| Skupna primjena putem hranilica                              |                          |                           |
| Odojci                                                       | 1.0 – 1.7 l/1,000 l vode | 1.8 – 3.4 l/1,000 l vode  |
| Prije upotrebe posavjetujte se s vašim veterinarom.          |                          |                           |

Za dopunu dnevnog obroka kako bi se zadovoljile povećane prehrambene fiziološke potrebe, kao što bi kratkoročno moglo biti potrebno pogotovo prije, tijekom i nakon osobito zahtjevnih stanja.

| Dnevna doza za pojedinačne životinje, rasporediti u 2 obroka |                  |                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Kategorija životinja                                         | Preporučena doza | Doza kod povećane potrebe |
| Telad, ždrebac                                               | 4 – 6 ml         | 15 – 20 ml                |
| Janjad i jarad                                               | 2 ml             | do 8 ml                   |
| Skupna primjena putem hranilica                              |                  | Telad,                    |
| ždrebac                                                      | 3 ml/l vode      | 6 ml/l vode               |
| Janjad i jarad                                               | 1 – 2 ml/l vode  | 3 – 4 ml/l vode           |

Upozorenje: Ne primjenjivati kod mačaka!

**Životinje visokih odlika zahtijevaju optimiziranu hranidbu. Želimo da u tome budete uspješni i dajemo naš maksimum da bi to postigli.**

Svi sastojci sadržani u VeyFo® Young Animal Oral Mulgat-a su dobro poznati u hranidbi životinja. Oni se također koriste kao dodaci hranidbi, kao i za parenteralnu prehranu kod ljudi. Kvaliteta proizvodnje zadovoljava najviše kriterije čistoće. Mi proizvodimo naše proizvode sterilno čime se postiže dug rok trajanja, kao i primjena bez problema.

### Veličina pakovanja

10 x 10 ml injektor  
500 ml bočica

### Dodatne informacije

Držati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati pri temperaturi do 20 °C.

Rok valjanosti poslije prvog otvaranja unutarnjeg pakovanja: najmanje 6 mjeseci.

Rok valjanosti od datuma proizvodnje: 24 mjeseca.

Veyx-Pharma is GMP- and QS-certified.

Veyx-Pharma GmbH · Soehreweg 6 · 34639 Schwarzenborn · Germany

CVA d.o.o. · Tel. +385-(091)4655112 · Fax +385-(01) 6604031 ·  
E-Mail [cva@cva.hr](mailto:cva@cva.hr) Web: [www.veyx.hr](http://www.veyx.hr)

04/2014